


FZO-Regio Nijmegen

Anesthesiemedewerkers

INSTROOMADVIES (REGIONAAL)

Eerdere opleidingsinstroom en instroomadvies



DEMPENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Daling in aantal invasieve ingrepen.
- Daling in aantal patiënten onder algehele anesthesie.

STUWENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Oudere patiënten met complexere ziektebeelden en met meer comorbiditeiten.
- Langere operaties.
- Inzet als vascular access specialist (VAS) en bij preoperatieve screening (POS) en inzet als sedatie-praktijkspecialist.
- Toenemende inzet van regionale anesthesie (ruggenprikken).


De impact van deze landelijke ontwikkelingen kan per regio verschillen.

REGIONALE SITUATIE IN 2024


Kerncijfers regio Nijmegen

242 werkwamen
189 totaal fte
0,78 deeltijdfactor

Vacaturegraad




Aandeel PNIL (personeel niet in loondienst)



— Landelijk gemiddelde van dit beroep


Vacaturegraad alle FZO-regio's



Deskundigen infectiepreventie

INSTROOMADVIES (REGIONAAL)

Eerdere opleidingsinstroom en instroomadvies



DEMPENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Grotere focus op infectiepreventie door COVID-19 is sinds 2022 fors minder geworden

STUWENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Sterk groeiende behoefte aan expertise in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en publieke gezondheid.
- Invoering van hogere normen voor inzet.
- Dalende ligduur in ziekenhuizen.
- Antibiotica-resistentie.
- Toename van resistente micro-organismen.
- Urgentie van richtlijn aanpassingen.


De impact van deze landelijke ontwikkelingen kan per regio verschillen.

REGIONALE SITUATIE IN 2024


Kerncijfers regio Nijmegen

36 werkwamen 29 totaal fte 0,8 deeltijdfactor


Vacaturegraad



Aandeel PNIL (personeel niet in loondienst)



Vacaturegraad alle FZO-regio's




FZO-Regio Nijmegen

Dialyseverpleegkundigen

INSTROOMADVIES (REGIONAAL)

Eerdere opleidingsinstroom en instroomadvies



DEMPENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Minder toepassing van thuisdialyse door personeelstekorten.
- Inzet van verpleegkundig specialisten AGZ bij complexere patiënten.
- Inzet van dialyse assistenten bij minder complexe patiënten.
- Advance care planning bij dialysepatiënten van 75 jaar en ouder.

STUWENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Patiënten met complexere ziektebeelden en met meer comorbiditeiten
- Toename van agressie bij patiënten.
- Moeilijkere shared decision making door taalbarrières en laaggeletterdheid.
- Meer echogeleid prikken door vaatproblematiek.
- Groei van obesitas en diabetes type 2.


De impact van deze landelijke ontwikkelingen kan per regio verschillen.

REGIONALE SITUATIE IN 2024


Kerncijfers regio Nijmegen

164 werkzamen
118 totaal fte
0,72 deeltijdfactor


Vacaturegraad



Aandeel PNIL (personeel niet in loondienst)




Vacaturegraad alle FZO-regio's



INSTROOMADVIES (REGIONAAL)

Eerdere opleidingsinstroom en instroomadvies



DEMPENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Uitrol van virtual fracture care, patiënten hoeven niet altijd terug naar de gipskamer.

STUWENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Inzet op de SEH.
- Meer inzet op wisselende tijden.
- Toenemende complexiteit van behandelingen.


De impact van deze landelijke ontwikkelingen kan per regio verschillen.

REGIONALE SITUATIE IN 2024


Kerncijfers regio Nijmegen

37 werkwamen
28 totaal fte
0,76 deeltijdfactor

Vacaturegraad




Aandeel PNIL (personeel niet in loondienst)



— Landelijk gemiddelde van dit beroep


Vacaturegraad alle FZO-regio's



IC-kinderverpleegkundigen

INSTROOMADVIES (REGIONAAL)

Eerdere opleidingsinstroom en instroomadvies



DEMPENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Nieuwe vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma.
- Toename van thuismonitoring.
- Toepassing van 'family centered care': ouders verlenen deel van de zorg.
- Overname van taken door verzorgenden en familieondersteuners.
- Vermijden van invasieve beademing bij kinderen.

STUWENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Daling van de vaccinatiegraad.
- Meer complicaties door latere leeftijd van moeders bij eerste kind.
- Toepassing van 'family centered care': voorlichting aan ouders.
- Meer kwetsbare neonaten die later intensieve zorg nodig hebben.
- Voortgang in techniek en behandelmethoden.


De impact van deze landelijke ontwikkelingen kan per regio verschillen.

REGIONALE SITUATIE IN 2024


Kerncijfers regio Nijmegen

32 werkwamen 23 totaal fte 0,73 deeltijdfactor


Vacaturegraad



Aandeel PNIL (personeel niet in loondienst)




Vacaturegraad alle FZO-regio's



IC-neonatologieverpleegkundigen

INSTROOMADVIES (REGIONAAL)

Eerdere opleidingsinstroom en instroomadvies



DEMPENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Nieuwe vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma.
- Overname van taken door verzorgenden, klinisch verpleegkundig ondersteuners en familieondersteuners.
- Vermijden van invasieve beademing.

STUWENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Dalende vaccinatiegraad.
- Meer complicaties door latere leeftijd van moeders bij eerste kind
- Toepassing van 'family centered care': voorlichting aan ouders.
- Toenemende scholing en nascholing.
- Technologische vooruitgang en nieuwe behandelmethoden.
- Opschuiven van de grens van levensvatbaarheid.


De impact van deze landelijke ontwikkelingen kan per regio verschillen.

REGIONALE SITUATIE IN 2024


Kerncijfers regio Nijmegen

57 werkwamen **40** totaal fte **0,71** deeltijdfactor


Vacaturegraad



Aandeel PNIL (personeel niet in loondienst)




Vacaturegraad alle FZO-regio's



INSTROOMADVIES (REGIONAAL)

Eerdere opleidingsinstroom en instroomadvies



DEMPENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Afname van COVID-19 druk op de IC.
- Meer patiënten die besluiten om niet op de IC te worden opgenomen.
- Inzet van andere zorgprofessionals, zoals medium care verpleegkundigen, medisch hulpverleners en verpleegkundigen met BAZ-opleiding.
- Pandemische paraatheid is onzeker.

STUWENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Patiënten met complexere ziektebeelden en met meer comorbiditeiten.
- Vakinhoudelijke en technische ontwikkelingen.


De impact van deze landelijke ontwikkelingen kan per regio verschillen.

REGIONALE SITUATIE IN 2024


Kerncijfers regio Nijmegen

381 werkwamen
287 totaal fte
0,75 deeltijdfactor

Vacaturegraad




Aandeel PNIL (personeel niet in loondienst)



— Landelijk gemiddelde van dit beroep

Vacaturegraad alle FZO-regio's




FZO-Regio Nijmegen

Kinderverpleegkundigen

INSTROOMADVIES (REGIONAAL)

Eerdere opleidingsinstroom en instroomadvies



DEMPENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Meer dagopnames, waardoor minder avond- en nachtdiensten.
- Toepassing van 'family centered care': ouders verlenen deel van de zorg.
- Beschikbaarheid van het RS-vaccin in 2025.

STUWENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Extramuralisering van de zorg.
- Toenemende zorgzwaarte per patiënt.
- Mondigere ouders met hogere verwachtingen.


De impact van deze landelijke ontwikkelingen kan per regio verschillen.

REGIONALE SITUATIE IN 2024


Kerncijfers regio Nijmegen

285 werkwamen 181 totaal fte 0,63 deeltijdfactor


Vacaturegraad



Aandeel PNIL (personeel niet in loondienst)



Vacaturegraad alle FZO-regio's




FZO-Regio Nijmegen

Klinisch perfusionisten

INSTROOMADVIES (REGIONAAL)

Eerdere opleidingsinstroom en instroomadvies



DEMPENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Afname van het aantal openhartoperaties.
- Meer minimaal invasieve operaties.

STUWENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Complexere en langere operaties.
- Toenemend aantal orgaanperfusies.
- Inzet in hartkatheterisatiekamers.
- Toenemend gebruik van Extra Corporeal Life Support (ECLS/ECMO).


De impact van deze landelijke ontwikkelingen kan per regio verschillen.

REGIONALE SITUATIE IN 2024


Kerncijfers regio Nijmegen

11 werkwzamen **8** totaal fte **0,73** deeltijdfactor


Vacaturegraad



Aandeel PNIL (personeel niet in loondienst)



Vacaturegraad alle FZO-regio's




FZO-Regio Nijmegen

Obstetrieverpleegkundigen

INSTROOMADVIES (REGIONAAL)

Eerdere opleidingsinstroom en instroomadvies



DEMPENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Overname van taken door familie bij 'family integrated care'.
- Snelle ontslag en thuismonitoring.

STUWENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Meer regie en mondigheid van patiënten.
- Meer vraag naar pijnstilling.
- Toenemende obesitas en oudere moeders.
- Trend van meer bevallingen in het ziekenhuis.
- Familie kamers en 'family integrated care'.
- Dalende ligduur in ziekenhuizen, meer in minder tijd.

De impact van deze landelijke ontwikkelingen kan per regio verschillen.

REGIONALE SITUATIE IN 2024


Kerncijfers regio Nijmegen

242
werkzamen


158
totaal fte

0,65
deeltijdfactor


Vacaturegraad



Aandeel PNIL (personeel niet in loondienst)




Vacaturegraad alle FZO-regio's



Oncologieverpleegkundigen

INSTROOMADVIES (REGIONAAL)

Eerdere opleidingsinstroom en instroomadvies



DEMPENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Dalende ligduur in ziekenhuizen, meer in minder tijd.
- Thuisbehandeling.
- Kleine overname van taken door verpleegkundig specialisten en palliatieve/terminale zorg.

STUWENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Meer nieuwe diagnoses van kanker.
- Nieuwe, strengere SONCOS-normen.
- Meer zorg per patiënt door nieuwe behandelmethoden.
- Toename van thuiszorg.
- Betere diagnostiek en behandelingen die leiden tot een hogere overlevingskans: meer chronische patiënten.
- Toenemende vraag naar psychosociale zorg.


De impact van deze landelijke ontwikkelingen kan per regio verschillen.

REGIONALE SITUATIE IN 2024


Kerncijfers regio Nijmegen

381 werkwamen
279 totaal fte
0,73 deeltijdfactor


Vacaturegraad



Aandeel PNIL (personeel niet in loondienst)




Vacaturegraad alle FZO-regio's



Operatieassistenten

INSTROOMADVIES (REGIONAAL)

Eerdere opleidingsinstroom en instroomadvies



DEMPENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Meer conservatieve behandelingen.
- Meer minimaal of niet-invasieve ingrepen.
- Daling van het aantal operaties.

STUWENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Meer begeleiding en coaching van meer nieuwe studenten.
- Inzet als kwaliteitsmedewerkers.
- Meer tijd nodig voor bij- en nascholing.


De impact van deze landelijke ontwikkelingen kan per regio verschillen.

REGIONALE SITUATIE IN 2024


Kerncijfers regio Nijmegen

448 werkwamen 350 totaal fte 0,78 deeltijdfactor

Vacaturegraad




Aandeel PNIL (personeel niet in loondienst)



— Landelijk gemiddelde van dit beroep


Vacaturegraad alle FZO-regio's



Radiodiagnostisch laboranten

INSTROOMADVIES (REGIONAAL)

Eerdere opleidingsinstroom en instroomadvies



DEMPENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Afname van CT-scans door risico-afweging.
- Verfijndere scantechnieken met lagere stralingsdosis.
- Nieuwe technieken (fast MRI, smart MRI) met kortere scanduur.
- Introductie van remote operating control centres.
- Inzet van AI bij uitvoering en interpretatie van onderzoeken.

STUWENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Toenemende leeftijd van patiënten.
- Complexere ziektebeelden, meer scans per patiënt.
- Hogere overlevingskansen: patiënten komen terug.
- Nieuwe richtlijnen.
- Meer spoedscans.
- Groeiende vraag naar MRI's, CT-scans en PET-CT.


De impact van deze landelijke ontwikkelingen kan per regio verschillen.

REGIONALE SITUATIE IN 2024


Kerncijfers regio Nijmegen

457 werkwamen 359 totaal fte 0,78 deeltijdfactor


Vacaturegraad



Aandeel PNIL (personeel niet in loondienst)




Vacaturegraad alle FZO-regio's



Radiotherapeutische laboranten

INSTROOMADVIES (REGIONAAL)

Eerdere opleidingsinstroom en instroomadvies



DEMPENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Efficiëntere adaptieve radiotherapie.
- Inzet van AI.
- Overname van taken door verpleegkundigen.
- Minder overdracht van taken van radiotherapeuten.

STUWENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Meer tijd nodig voor bij- en nascholing.
- Groeiende inzet van adaptieve radiotherapie.
- Meer tijd per patiënt door shared decision making.


De impact van deze landelijke ontwikkelingen kan per regio verschillen.

REGIONALE SITUATIE IN 2024


Kerncijfers regio Nijmegen

155 werkwamen **134** totaal fte **0,86** deeltijdfactor


Vacaturegraad



Aandeel PNIL (personeel niet in loondienst)



Vacaturegraad alle FZO-regio's




FZO-Regio Nijmegen

SEH-verpleegkundigen

INSTROOMADVIES (REGIONAAL)

Eerdere opleidingsinstroom en instroomadvies



DEMPENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Groeiende inzet van medisch hulpverleners, verpleegkundig specialisten en PA's.
- Differentiatie in patiënten met laag complexe of hoog complexe zorgvraag.

STUWENDE ONTWIKKELINGEN (LANDELIJK)

- Toename van SEH-bezoeken.
- Meer ouderen die vallen.
- Toename van verkeersongevallen op de (electrische) fiets.
- Complexere ziektebeeld.
- Daling van het aantal SEH-locaties.
- Beschikbaarheidsproblemen in verpleeghuizen en wijkverpleging.
- Stagnerende uitstroom van SEH-patiënten.


De impact van deze landelijke ontwikkelingen kan per regio verschillen.

REGIONALE SITUATIE IN 2024


Kerncijfers regio Nijmegen

225 werkwamen 170 totaal fte 0,75 deeltijdfactor

Vacaturegraad



Aandeel PNIL (personeel niet in loondienst)



Vacaturegraad alle FZO-regio's

